



Mer info på: www.agortus.com



- Sort:** CONDOR
- Fördelar:** Senblommande,
Långa rötter som bygger kanaler,
Mycket god ogräskonkurrens
- Användning:** Trädesgröda,
ej nematodsanerande



CONDOR

Resultat 1998-2003

Sort	Nematodklass	Marktäckning	Blomning	Plantlängd (100 = 99 cm)	Liggbildning	Alternaria resistens
Concerta	2	8,5	7,5	109	5,5	7,0
Architect	2	7,5	8,5	99	6,5	7,0
Rivona	2	7,5	8,0	102	7,0	7,0
Condor	Ej resistent	8,0	7,5	100	6,5	7,5
Ultra	2	8,0	7,0	103	5,5	7,0
Metex	2	8,0	6,5	103	6,0	7,0
Emergo	2	7,0	6,0	103	5,5	7,0
Abraham	2	7,5	8,0	94	7,0	6,5
Zembla	2	7,0	8,5	95	5,0	7,5
Accent	1	7,5	9,0	106	6,0	7,0
Achat	2	8,0	8,0	104	6,0	7,0

Källa: Nederländska sortlistan & resultat från Joordens Zaden 2004
Skalan i tabellen till höger, kolumn 3,4,6,7: 1 = dålig & 9 = bra/god/hög

Fördelar

CONDOR är en relativt senblommande sort. CONDOR täcker marken mycket snabbt.
Liggbildningsresistensen är medel. CONDOR har av sorterna bäst Alternaria resistens.



Mer info på: www.agortus.com



Effekter av oljerättika resp vitsenap i färskpotatisväxtföljd!

Fördelarna mot tex. gräsinsådd är:

- Bättre Rhizoctonia(groddbränna) kontroll genom:
 - ett betydligt kraftigare och djupare rotsystem med pårötter sker en på verkan påmarkprofilen som
 - resulterar i sämre miljöför groddbrännesvampen (Rhizoctonia)
- Betydligt djupare rotsystem:
 - Bättre kväve (N) upptag
 - Ytskiktsdränering:
- sämre miljöför svampar,
- snabbare sättning påvåren!
 - Minskat problem med kvickroten och gräs som spillplantor.
 - Inga grästuvor i upptagningen
 - Bearbetning av ”plogsulan”
- Enligt Holländska observationer -minskade problem med skorv och
- Sämre miljöför knäppare och andra insekter (se vidare på”bio-fumigation”konceptet).

Rekommendationer:

Utsäde: vid ej nematoder: 15 kg/ha. Om bredspritt: öka ca 10-20%

Såtidpunkt: snart efter huvudgrödan.

N-gödning: om sådd som fånggröda: ingen N. Om sådd som sanerande gröda: rekommenderas kring 30-60 kg N/ha.

Blomning: både rättika och senap slås av efter blomning, senast vid gröna frön för att undvika spillplantor.

Senapen har ingen återväxt, rättikan har en mycket god återväxt. Hugg höjd –10-20 cm.

CONDOR